

AQUACO

we make water work

STAUBBINDUNG



BEREGNUNG



KÜHLUNG



www.aquaco.de

AQUACO

we make water work

AQUACO – Innovative Technik seit 1978

AQUACO
we make water work

Wir bieten:

- Standard-Lösungen zur Staubbindung
- Individuelle Komplett-Lösungen für Ihre Anforderung
- Spezial-Lösungen für Staubbindung, Beregnung, Kühlung



STAUBBINDUNG



BEREGNUNG



KÜHLUNG



LUFTBEFEUCHTUNG



EINSATZBEREICHE UNSERER STAUBBINDEMASCHINEN



ABBRUCH



ABFALLBEHANDLUNG



BAUSTELLEN



BRECHEN / SIEBEN



KOMPOSTIERUNG



MÜLLVERBRENNUNG



RECYCLING



SCHROTTVERWERTUNG



DESINFEKTION



HALDEN / DEONIEN



HOLZVERWERTUNG



KIES UND SAND



SCHÜTTGÜTER



STEINBRUCH



TRANSPORT / LADUNG



ZEMENTINDUSTRIE



Seit 1978 –
Lösungen für Ihre Anforderung

Alles aus einer Hand:
Beratung – Planung – Installation – Wartung – Support



GERUCHSNEUTRALISIERUNG



GERUCHSNEUTRALISIERUNG

- Vermeidung von Geruchsbeeinträchtigungen
- Verringerung von Flugstaub
- Einsatz von Geruchsneutralisator BIONEUTROX
- Anwendbar mit mobilen Maschinen und festinstallierter Technik

STAUBBINDUNG



STAUBBINDUNG

- Staubbindelösungen für alle Anwendungsbereiche
- Mobile Maschinen oder festinstallierte Anlagentechnik
- Standard-Staubbindemaschinen oder Speziallösungen

BRANDHERDSICHERUNG



BRANDHERDSICHERUNG

- Verhinderung von Staubaubreitung bei und nach Bränden
- Verminderung von Geruchsbelastungen
- Bekämpfung von Glutnestern

DESINFEKTION



DESINFEKTION

- Gezielte Ausbringung von Desinfektionsmitteln
- Einsetzbar im Innen- und Außenbereich






SPRAYSTREAM	10i	15i	15i 75 L-Tank	25i	25i Cart Single	25i Plattform	25i Autark	35i	35i Autark	50i / 60i / 70i	50i Autark	50i Power	35i (– 100i) Tower	50i Vertikaltank	80i / 100i	150i	Container+Tank 6 cbm
Ausführung	Mobiles Standgerät	Mobiler Trolley	Mobiler Trolley mit 75 L-Tank	Mobiler Trolley	Mobile Staubbinde- maschine	Teleskopierbarer Edelstahlmast	Autarker Anhänger mit 2.500-L-Tank und Generator	Mobile Staubbinde- maschine	Autarke Staub- bindemaschine mit 1.250-L-Tank	Staubbinde- maschinen Standard (20 bar)	Autarker Anhänger mit 2.000-L-Tank	Teilautarker Anhänger mit Generator	Stationäre Staub- bindemaschine 4 m Höhe	Staubbinde- maschine mit 3.000-L-Tank	Mobile Staubbinde- maschine	Mobile Staubbinde- maschine	Mobiler Technik-Container mit 6.000-L-Tank
Wurfweite	10 m	15 m	15 m	25 m	25 m	30 m	30 m	35 m	35 m	50/60/70 m	50 m	50 m	40 m (– 100 m)	55 m	80 / 100 m	150 m	–
Länge/Breite/Höhe (mm)	500/360/635	1.350/600/900	1.090/745/1.090	1.350/1.100/1.550	1.350/1.200/1.950	1.250/1.100/2.700	5.500/1.700/3.100	1.450/1.600/2.000	2.900/1.400/2.900	1.550/1.600/2.350	5.300/2.450/3.100	4.700/1.820/3.250	1.550/1.600/6.500	1.550/1.600/4.500	1.800/1.600/2.350	3.000/2.400/2.900	2.438/2.200/2.260
Gewicht (kg)	15	60	90	210	175 – 200	285	1.100 – 1350	350	700	470/500/530	2200	2000	800 – 1.080	900	570/600	1.825	600
Elektrische Leistung:																	
Pumpe (kW)	–	0,75	0,75	1,5	1,5–2,2	1,5–2,2	1,1	1,5–3	1,5	4	4	5,5	3 – 5,5	5,5	5,5	11	–
Totalbelastung (A)	–	7	7	6 – 9	9	9	6 – 8	16	16	25/28/39	25	28	12 – 48	25	49/56	–	–
Stromanschluss (A)	1x230 VAC	1x230 VAC	1x230 VAC	16	16	16	16	1x230 VAC – 16 A	1x230 VAC – 16 A	32/32/63	32	32	16 – 63	32	63	63	1 x 230 VAC
Min. Leistung Generator (KVA)	–	3	3	8	10	10	–	12	10	18/25/35	–	–	18	18	45/60	–	–
Hydraulische Leistung:																	
Anzahl Düsen	5	4	4	15	15	15	15	20	20	30	30	30	30	30	30	–	–
Wasserdruck Booster-Pumpe (bar)	–	100	100	80	20–80	20 – 80	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	–
Wasserdurchsatz (l/h)	10–60	10–60	10–60	400	400–900	400–900	100–1.000	1.200	600–1.200	2.700	1.300–2.700	1.800–3.600	1.800 – 3.600	2.700	4.500/5.400	12.000	–

AQUACO GMBH · Technische Änderungen vorbehalten – Stand 04/2021



Verfügbar in Deutschland,
Niederlande, Belgien,
Schweiz, Österreich,
Italien





SPRAYSTREAM 10i MOBILES STANDGERÄT

- Ventilator stufenlos regelbar
- Batterie optional
- Leicht, wendig, tragbar



SPRAYSTREAM 15i MOBILER TROLLEY

- Mobile Standardmaschine
- Wandmontierbar
- Leicht, wendig



SPRAYSTREAM MOBILER TROLLEY 15i · 75-L-TANK

- Ausstattung mit 75-L-Tank
- Händisch verfahrbar, leicht, wendig



SPRAYSTREAM 25i MOBILER TROLLEY

- Fernbedienung optional
- Händisch verfahrbar, leicht, wendig



SPRAYSTREAM 25i CART SINGLE

- Automatische Schwenkung
- Fernbedienung optional
- Händisch verfahrbar, leicht, wendig



SPRAYSTREAM 25i PLATTFORM

- Gabelstapler-Aufnahme
- Teleskopierbar (6 m)
- Automatische Schwenkung und Fernbedienung optional



SPRAYSTREAM 25i AUTARK

- Wassertank 2.500 L
- Teleskopierbar (6 m)
- Stromgenerator
- Fernbedienung optional



SPRAYSTREAM 35i

- Auch in Hochdruckausführung lieferbar (HD 80 bar)



SPRAYSTREAM 35i AUTARK

- Wassertank 1.250 L
- Stromgenerator diesel- oder benzinbetrieben wählbar
- Auch anhängerverfahrbare



SPRAYSTREAM 50i/60i/70i

- Mobile Standardmaschine
- Automatische Schwenkung (45°/90°/135°)
- Auch wand- oder pfeilermontierbar



SPRAYSTREAM 50i AUTARKER ANHÄNGER

- Wassertank 2.000 L
- Stromgenerator
- Geländetauglich



HAKENMOBILE AUTARKE EINHEIT 50i BIS 100i

- Autark mit Stromgenerator und 12.000-L-Wassertank
- Hakenmobil auf Abroll-Untergestell
- Staubbindemaschine frei wählbar



SPRAYSTREAM 50i TOWER bis 100i TOWER

- Feste Höhe 4 m
- Automatische Schwenkung und Neigung
- Im Boden verankerbar



SPRAYSTREAM VERTIKALTANK (AUCH AUTARK LIEFERBAR)

- Wassertank 3.000 L
- Gabelstapler-Aufnahme
- Automatische Schwenkung 360° (45°/90°/135°)
- Auch mit Generator lieferbar



SPRAYSTREAM 80i/100i

- Mobile Standardmaschine
- Automatische Schwenkung (45°/90°/135°)
- Auch wand- oder pfeilermontierbar



SPRAYSTREAM 150i

- Geeignet für höchste Wurfweiten
- Mobile Standardmaschine
- Automatische Schwenkung (45°/90°/135°)



SPRAYSTREAM-MASCHINEN AUS UNSEREM MIETPARK



Mobiles Standgerät 10i



Mobiler Trolley 15i



Mobiler Trolley 15i – 75-L-Tank



Mobiler Trolley 25i



Autarke Staubbindemaschine 35i



Staubbindemaschinen 50i/60i/70i



Autarker Anhänger 50i



Teilautarker Anhänger 50i Power

Große Auswahl in unserem Mietpark: **AQUACO** hat die passende Staubbindemaschine für Ihre Aufgabenstellung. Wir stellen Ihnen kurzfristig Ihre Mietmaschine zur Verfügung – termingerecht bei Ihnen vor Ort. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

UNSERE MIET-VARIANTEN – WURFWEITEN VON 10 BIS 150 METER

MIETE

Die optimale Maschine zu günstigen Mietkonditionen für Ihre Aufgabenstellung – termingerecht auf Ihrer Anlage.

KURZMIETE

Projektbezogene Kurzzeitmiete für kurzfristigen Einsatz mit Staubbindemaschinen aller Leistungsklassen.

LANGZEITMIETE

Langfristige Miete von Staubbindemaschinen zu besonders günstigen Mietbedingungen inkl. Service-Paket.

MIETKAUF

Kundenfreundliche Anrechnung auf den Kaufpreis von bereits erbrachten Mietaufwendungen bei Übernahme.



KURZFRISTIG LIEFERBAR DIREKT ZU IHREM EINSATZORT



Cart Single 25i



Plattform 25i



Autarker Anhänger 25i



Mobile Staubbindemaschine 35i



Mobile Staubbindemaschine 80i



Mobile Staubbindemaschine 100i



Mobile Staubbindemaschine 150i



Mobiler Tank-Container 6.000 L

AQUACO liefert Mietmaschinen termingerecht zur Ihrer Baustelle, zu Ihrem Einsatzbereich. Entscheiden Sie sich später für den Kauf einer Maschine, rechnen wir die Ihnen entstandenen Mietkosten auf den Kaufpreis an. Fragen Sie auch nach unseren Gebrauchtmachines.

STAUBBINDEMASCHINEN ZUR MIETE ODER GEBRAUCHTMASCHINEN ZUM KAUF



GROSSE AUSWAHL

KURZFRISTIGE BEREITSTELLUNG

EINWEISUNG VOR ORT



AQUACO Mobile Lösungen für Staub- und Geruchsbindung:

- Bei erhöhtem Staubaufkommen
- Bei Geruchsbeeinträchtigungen in Industrie und Gewerbe
- Wurfweiten von 10 m bis über 150 m
- Teilautark: Maschinen mit eigenem Stromgenerator
- Autark: Maschinen mit eigenem Stromgenerator und Wassertank. Unabhängig von örtlicher Strom- und Wasserversorgung
- Robuste Bauweise und ausgereifte Technik
- Einfache Bedienbarkeit
- Leichte Versetz- oder Verfahrbarkeit
- Auch zur Desinfektion in Innen- oder Außenbereichen
- Geeignet zur Brandherdsicherung
- Innovative Technik von SPRAYSTREAM – dem Marktführer

SCHÜTTGUTLAGERUNG

- Mobile Staubbekämpfung bei Materiallagerung

AQUACO – sicher, effizient, kostengünstig

BRANDBEKÄMPFUNG

- Sicherung eines Brandherdes nach Feuerwehreinsatz



HALDEN- UND DEPONIEBEWIRTSCHAFTUNG

- Autarke hakenmobile Einheit auf Abrollrahmen



Umfangreiche Grundausstattung unserer Standard-Modelle

- 1 Edelstahl Düsen
- 2 Luftstrom-Führungsschienen
- 3 GRUNDFOS-Druckpumpe
- 4 Schwenkbereich 360° (45°/90°/135°)
- 5 Aerodynamischer Composit-Konus
- 6 2-Niveau-Filter
- 7 Kompletsteuerung
- 8 Anwenderfreundliche Bedienung
- 9 Verzinkter Tragrahmen
- 10 Gabelstapler-Aufnahme

WINTERPAKETE BIS -35 °C LIEFERBAR

Ausrüstung unserer Staubbindemaschinen für Winterbetrieb bis zu -35 °C möglich.



- Doppelter Düsenring zur Leistungserhöhung, zuschaltbar



- Automatisches Zulaufventil (Ein-/Ausschalten der Maschine)




- Booster-Pumpe: Leistungsverstärkung für höhere Wurfweiten



- Radsatz zum leichten Verahren an Ihrem Einsatzort per Hand



- Fernbedienung hoher Reichweite zur komfortablen Steuerung



- Manuelle Wassermenge-einstellung, ressourcenschonend



- Stabile Hebevorrichtung zur Versetzung mit Bagger oder Kran



- Drucksensor zur Pumpenabsicherung



FESTINSTALLIERTE STAUBBINDEMASCHINE
▪ Montage an Hallenwänden, auf Dächern, Pfeilern etc.

AQUACO Festinstallierte Lösungen für Staub- und Geruchsbindung:

- Wasservernebelung, Staub- und Geruchsbekämpfung mit Düsenleisten oder Jet-Zone-Düse
- Festinstalliert an technischen Anlagen, Betriebseinrichtungen, Baumaschinen, Geräten etc.



FESTINSTALLIERTE DÜSENLEITUNGEN
▪ Montage an Transportschleuse für LKW



FESTINSTALLIERTE DÜSENLEITUNGEN
▪ Staubbindung an Aufgabestation einer Müllverbrennungsanlage



FESTINSTALLIERTE DÜSENLEITUNGEN
▪ Montage an Schrottgreifer

Staubverhinderung – effektiv direkt am Entstehungsort ...

... wirksam durch festinstallierte Anlagentechnik von AQUACO

FESTINSTALLIERTE STAUBBINDEANLAGE
▪ Staubbindung an einer Papier-Recycling-Anlage



FESTINSTALLIERTE DÜSENLEITUNGEN
▪ Effektive Staubbindung direkt bei der Staubentstehung




VERSORGUNGSEINHEIT
▪ Installationsbeispiel Pumpe und Steuerung für Staubbindemaschine



TECHNIK-CONTAINER
▪ Installationsbeispiel Pumpe und Steuerung für Nebelvorhang





JET-ZONE-DÜSE AN MATERIALAUFGABESTATION

- JET-ZONE-Düse eingebaut in stabilem Schutzgehäuse
- Schlag- und stoßabsorbierend federnd gelagert
- Technik separat geschützt verbaut in Hochdruckeinheit

AUTARKE VERSORGUNGSEINHEIT

- 1.000-L-Wassertank, autark,
- Mit Generator, Hochdruckpumpe, Schlauchleitung auf Rolle
- Durchflusskontrolle 3 l bis 19 l/min.



JET-ZONE-DÜSE DIREKT AM BAGGERARM

- Feinster Wassernebel bei einstellbarem Wasserdurchfluss
- Direkter Einsatz an der Staubquelle
- Anpassbar an jede Anforderung

STAUBBINDUNG MIT JET-ZONE-KOMPLETT-KIT

- Hochdruckeinheit separat geschützt verbaut
- Automatikbetrieb, Sensorsteuerung, Wassermengeneinstellung
- Maximaler Arbeitsdruck 130 bar



AQUACO empfiehlt den Einsatz von biologisch abbaubaren Zusatzstoffen bei Staubbindungsprozessen:

- Zusätzlicher Wirkungseffekt bei Staub- und Geruchsbeseitigung; schnell, kostengünstig
- Geringer Wassereintrag in Material oder Wasserausbringung in Gelände, Anlagen oder Gebäude
- Reduzierter Wasserverbrauch um bis zu 80 %
- Keine umweltbelastenden Wirkstoffe
- Durch festinstallierten Staubbindeanlagen direkt in den Stoffstrom stationärer Anlagen einbringbar
- Mit mobilen Staubbindemaschinen oder durch landwirtschaftliche Geräte zielgenau am jeweiligen Bestimmungsort ausbringbar

KRUSTENBILDEND

Bindende und adhäsive Zusätze, bilden eine Krustenschicht, die einer Staubentwicklung vorbeugt.

BEFEUCHTEND

Oberflächenspannung verringernde Additive, die Staub bis zu zehnmals effektiver binden als reines Wasser.

SCHÄUMEND

Ein Additiv, das bis zu 30 Tagen aktiv bleibt und winzige Bläschen bildet, die feine Staubpartikel auffangen.

EMULGIEREND

Ein pflanzlicher Zusatzstoff als Emulgator bindet Staubpartikel und emittiert sie an größere Korngrößen.

AGGLOMERIEREND

Bindende Zusätze, die Staubpartikel zu größeren Partikeln verbinden und bis zu 80 % Wasserersparnis erbringen.

STABILISIEREND

Straßenstaub-Lösung stabilisiert den Staub auf der Straßenoberfläche und absorbiert neue Staubpartikel.

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

- WUVIO-Additive leicht mit Wasser vermischbar
- Einsetzbar in mobilen Staubbindemaschinen oder festinstallierten Staubbindeanlagen
- Alle Lösungen zu 100 % biologisch abbaubar
- Unbedenklich für die Umwelt
- Einsetzbar im Recycling, bei Schüttgütern, auf Halden, Deponien, Biomasse-Anlagen, auf Straßen, Flächen etc.



VORTEILE VON ZUSATZSTOFFEN

- Hohe und langanhaltende Staubbindung
- Geringerer Wasserverbrauch
- Geringer Wassereintrag in Material oder Gelände
- Keine hohen Anlagekosten
- Materialprüfung vorab im eigenen Labor möglich
- Bei Bedarf Test vor Ort





TECHNIKRAUM/TECHNIK-CONTAINER

- Kompakte Bauweise
- Installation der Steuerung, Pumpen, Filtrierung und Ventile
- Technik-Container bei Bedarf versetzbar

HALDENBEREGNUNG

- Materialabtragungen durch Windverwehungen werden bei der Aufschüttung und Bewirtschaftung von Halden unterbunden, Umweltbeeinträchtigungen zuverlässig vermieden.



ANWENDUNG BEREGNUNG

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| ▪ Abbruch | ▪ Recycling |
| ▪ Baustellen | ▪ Sandgruben |
| ▪ Deponie | ▪ Schüttgut |
| ▪ Haldenbewirtschaftung | ▪ Sieb- und Fördertechnik |
| ▪ Holzverarbeitung | ▪ Steinbrüche |
| ▪ Industrie | ▪ Straßenbau |
| ▪ Kohlehalden | ▪ Verfahrwege |
| ▪ Materialumschlag | ▪ Verladung |
| ▪ Produktion | |

AQUACO LÖSUNGEN ZUR BEREGNUNG

Staubentwicklung bei Schüttungen sowie durch Windabtrag werden sicher verhindert. Lagernde Schüttgüter werden zuverlässig vor Windverwehungen geschützt, zudem werden Schadstoffbelastungen der Umwelt vermindert oder vermieden – ganz im Sinne gesetzgeberischer Umweltauflagen der TA Luft.

Vollautomatischer kostensparender Betrieb hinsichtlich Energie- und Wassereinsatz bei geringem Wartungsaufwand sind Pluspunkte der AQUACO-Technologie.

BEREGNUNG VON LAGERBOXEN

- Beregnung zur Verminderung von Umweltbelastungen
- Vermeidung von Gesundheitsbeeinträchtigungen der Mitarbeiter
- Sachgerechtes Lagern von Schüttgütern



LÖSUNGEN ZUR KÜHLUNG

für wirtschaftlichen Betrieb von Klimaanlagen und Einsatz bei der Prozesskühlung

Das Prinzip der adiabatischen Kühlung entzieht der Umgebungsluft Wärme und senkt somit die Einlasstemperatur von Kühl- und Klimaanlagen signifikant.

AQUACO LÖSUNGEN ZUR KÜHLUNG

- Effiziente Vorkühlung der Umgebungsluft von Kühl- und Klimaanlagen
- Exakt dimensionierte Anlagentechnik in Kondensatornähe zur Erhöhung der Kühlkapazität um ca. 30 %

KOSTENEINSPARUNG DURCH VORKÜHLUNG

- Signifikante Energieeinsparungspotentiale erzielbar
- Wirtschaftlichere Kühlung durch Vorkühlung
- Beitrag zum Umweltschutz im Hinblick auf zu erwartende Klimaveränderung

PROZESSKÜHLUNG IN DER INDUSTRIE

Herabsetzung der Umgebungs- und Betriebstemperatur ist von Bedeutung bei der Prozesskühlung in der Industrie.

KÜHLUNGSLÖSUNGEN FÜR KLIMAAANLAGEN

Unsere Lösungen finden Einsatz im Betrieb von Klimaanlagen für Büro-, Geschäfts- und Wohngebäude, in Kliniken und Laboren sowie in Rechenzentren.



LÖSUNGEN ZUR LUFTBEFEUCHTUNG

zur Optimierung klimatischer Bedingungen in unterschiedlichen Bereichen

ANWENDUNG KÜHLUNG	ANWENDUNG BEFEUCHTUNG
-------------------	-----------------------

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| ▪ Aggregatkühlung | ▪ Event-Bereich |
| ▪ Asphaltmischanlagen | ▪ Gewächshäuser |
| ▪ Holzverarbeitung | ▪ Gewerbe |
| ▪ Industrie | ▪ Industrie |
| ▪ Klimatisierung | ▪ Klimatisierung |
| ▪ Obst- / Gemüselagerung | ▪ Obst- / Gemüselagerung |
| ▪ Produktion | ▪ Pflanzenzucht |
| ▪ Prozesskühlung | ▪ Tierhaltung |
| ▪ Sieb- und Fördertechnik | ▪ Veranstaltungen |
| ▪ Tierhaltung | |

- Regelung der Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus



- Reduzierung der Außentemperatur bei Veranstaltungen





- Prozesskühlung Drehrohrofen in der Zementindustrie




Unsere Service-Leistungen:
Von Beratung bis Gewährleistung

- LEISTUNG: Bedarfsanalyse, Beratung, Konzeption, Realisierung, Instruktion, Übergabe, Support, Reparatur, Gewährleistung
- PRÄSENZ: Komplettanbieter in Deutschland, Niederlande, Österreich, Schweiz, Italien
- TECHNIK: Weltweit führende innovative Staubbindetechnik von SPRAYSTREAM
- KNOW-HOW: Seit 1978



Von der Planung bis zur Inbetriebnahme
vollautomatischer Komplettanlagen: Alles aus einer Hand von AQUACO

PLANUNG



KONSTRUKTION



AQUACO – Wir realisieren Ihr Vorhaben als ‚Turn-Key-Projekt‘

UNSERE SERVICE-LEISTUNGEN

BERATUNG / PLANUNG

Fachmännische Beratung und Planung technischer Teil- oder Komplett-Lösungen durch unsere Fachberater.

PROBEBETRIEB

Probetrieb unserer exakt auf Ihre Anwendungssituation zugeschnittenen Staubbinde-Lösungen auf Ihrer Anlage.

INSTALLATION

Wir installieren Ihre Staubbinde-Lösung, alternativ kann die Installation auch von Kundenseite vorgenommen werden.

EINWEISUNG

Unser Fachpersonal unterweist Ihre Mitarbeiter in Technik und Handhabung Ihrer Staubbindemaschine oder -anlage.

INBETRIEBNAHME

Wir nehmen vor Ort Ihre Maschine oder Anlagentechnik in Betrieb – inkl. Probelauf.

WARTUNG

Unser Service umfasst Wartungen und Inspektionen Ihrer mobilen oder festinstallierten Staubbindeanlage.

REPARATUR

Im Falle erforderlicher Reparaturen sind wir zeitnah zur Stelle und sorgen dafür, dass Sie Ihre Arbeiten weiterführen können.

GEWÄHRLEISTUNG

Bei Schäden aufgrund von Materialfehlern o.ä. leisten wir Ersatz im Rahmen unserer Gewährleistungsbestimmungen.

INSTALLATION



INBETRIEBNAHME



AQUACO – Bewässerung und Heizung für Sportplatzanlagen

Sportplatz- und Rasenbewässerung

AQUACO Bewässerungstechnik –

bedarfsbezogene Bewässerung für Sportanlagen:

- Fußballplätze
- Tennisplätze
- Golfbahnen
- Hockeyspielfelder
- Freizeitanlagen (Schwimbäder etc.)
- Zoologische Gärten
- Parks

Steuerbare Wassermengenverteilung garantiert einen optimalen Zustand von Rasenbelägen – zu jeder Jahreszeit. Automatische oder oberirdische Bewässerungsanlagen von AQUACO sorgen für Niederschlag nach Maß.



Aktive Drainage von Sportanlagen

Wasser auf Tennisplätzen macht die Spielflächen oft für Stunden oder länger unbenutzbar.

VACUDRAIN Drainagesystem: das erste aktive System, das auf Knopfdruck Tennisplätze in kurzer Zeit trocknet.

VACUDRAIN Drainagesystem ermöglicht so eine Verlängerung der Tennis-Saison:

- Kein zeitraubendes Aufwischen der Spielflächen
- Keine Beschädigungen der Beläge
- Kein nachträgliches Auffüllen von Granulat erforderlich
- Längere Haltbarkeit des Belages durch schnelles Abtrocknen
- **VACUDRAIN** erpart Zeit und Kosten und erwirtschaftet einen zusätzlichen Gewinn durch längere Bespielbarkeit von Tennisplatzanlagen.



Tennisplatz- / Hartplatzbeheizung

AQUACOURT® Tennisplatzheizungen für eine jahreszeitunabhängige Bespielbarkeit von Hartplätzen im Freien:

- Einleitung von relativ warmem Grundwasser im Winter durch ein unterirdisches Rohrsystem
- Tennisplätze und andere Hartplätze bleiben auch bei leichtem bis mäßigem Frost schnee- und eisfrei und können so auch im Winter bespielt werden.



AQUACO – Spezialist für Bewässerung in Gärten, Parks und Freizeiteinrichtungen

Wir bewässern Grün in privaten und öffentlichen Bereichen

AQUACO erstellt professionelle Bewässerungsanlagen für Gärten, Parks, vertikale Gärten und Dachgärten:

- Maßgeschneiderte Systeme, abgestimmt auf Planungen von Architekten oder Garten- und Landschaftsplanern
- Steuerungsautomaten für eine exakte Einstellung der Bewässerungsprogramme
- Stets ausreichende Wasserzufuhr durch automatische Bewässerungsanlagen, auch nachts oder bei längerer Abwesenheit
- Regensensoren, Bodensensoren, Fernbedienungen oder eine Wetterstation für zusätzliche Optimierung des Wasser- und Energieverbrauchs
- Bewässerungsanlagen einbaubar sowohl in neue als auch in bestehende Gärten

AQUACO liefert für Gärten, Parks und Freizeiteinrichtungen:

- Bewässerungssysteme
- Tröpfchenberieselung
- Springbrunnen
- Nebelsysteme



AQUACO – Planung und Realisierung von Wasserobjekten im Öffentlichen Raum

Vom Brunnen bis zur Wassertafel


Wasser im öffentlichen Raum trägt zur Lebensqualität innerhalb und außerhalb von Städten bei.

AQUACO sorgt für den Entwurf, das Engineering, die Realisierung und die Wartung für wassertechnische Anlagen. Von uns betreute ‚Turn-Key‘-Projekte zeichnen sich dadurch aus, dass wir jeden Schritt des Erstellungsprozesses aktiv begleiten, einschließlich Design, Materialberatung, Implementierung und Wartung.

In jeder Phase des Realisierungsverlaufs Ihres Projektes sind wir Ihr alleinverantwortlicher Auftragnehmer.

AQUACO installiert im öffentlichen Raum:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| ▪ Brunnen | ▪ Springbrunnen |
| ▪ Cortenstahl-Objekte | ▪ Stahlobjekte |
| ▪ Fontänen | ▪ Wasserelemente |
| ▪ Glaselemente | ▪ Wasserfälle |
| ▪ Interaktive Installationen | ▪ Wasserläufe |
| ▪ Kaskaden | ▪ Wasserlandschaften |
| ▪ Kunstobjekte | ▪ Wasserobjekte |
| ▪ LED-Beleuchtung | ▪ Wasserpergolen |
| ▪ Natursteinobjekte | ▪ Wasserschalen |
| ▪ Naturstein-Pflasterungen | ▪ Wasserspielplätze |
| ▪ Rundbrunnen | ▪ Wassertafeln etc. |



AQUACO


we make water work



STAUBBINDUNG

BEREGNUNG

KÜHLUNG



Beratung
Planung
Installation
Service
Wartung
Reparatur
Probetrieb
Mietpark
Kurzzeitmiete
Langzeitmiete
Mietkauf

AQUACO GMBH **Standort Gevelsberg**

Gewerbestraße 19
D-58285 Gevelsberg
Tel. +49 (0) 2332 181565
Fax +49 (0) 2332 18159
Mobil +49 (0) 175 2221343
info@aquaco.de · www.aquaco.de

Vertriebsbüro Nordkirchen

Mobil +49 (0) 175 2221343
sh@aquaco.de · www.aquaco.de

Vertriebsbüro Mittenwald bei Garmisch

Mobil +49 (0) 160 93217857
a.wieser@aquaco.de · www.aquaco.de

Mietstützpunkt und Vertriebsbüro Fremdingen

Mobil +49 (0) 160 93217857
a.wieser@aquaco.de · www.aquaco.de

Vertriebsgebiete A, I, CH:

a.wieser@aquaco.de
Österreich: +43 (0) 676 6777667
Italien: +39 388 3055854

Schweiz:

Wälchli Bewässerung GmbH
Rainweg 30a
CH-4713 Matzendorf
Tel. +41 (0) 62 3942514
a.wieser@aquaco.de
info@waelchli-bewaesserung.ch
www.waelchli-bewaesserung.ch



www.aquaco.de

AQUACO